

Cette information diffusée par le CADCO n'est pas un avertissement

Elle ne répond pas à une « urgence terrain », mais bien à un soucis de rappeler certains acquis des recherches des partenaires du CADCO à savoir :

le CARAH, le CHPTE, le CORDER-Clinique des plantes, le CRA-W, la FUSAgx, Réquasud

Sur base de l'expérience acquise par ses partenaires et d'analyses de profils azotés (réseau Réquasud), le CADCO vous présente la synthèse ci-après.

En escourgeon

Protection fongicide :

Quelle que soit la pression parasitaire actuelle, aucune intervention ne se justifie pour l'instant ;

Les observations et avertissements « maladies-escourgeon » reprendront dès que nécessaire afin de vous préciser l'évolution de la pression parasitaire et de vous proposer des lignes directrices en matière de lutte, lignes directrices qui s'appuient sur l'expertise de nos partenaires.

*Grâce au suivi de champs d'observations,
des avertissements vous seront proposés en saison pour répondre à la question :
Quand devient-il opportun d'entreprendre un traitement fongicide ?
En ce qui concerne le choix du traitement, produit, mélange de produits, dose, ...
... nous vous renvoyons aux résultats des essais de nos partenaires.*

Fumure :

Même si les céréales sont déjà bien développées, la minéralisation a été forte et les profils sont suffisamment riches pour qu'aucune intervention précoce ne se justifie.

En froment

Protection fongicide :

Quelle que soit la pression parasitaire actuelle, il est impossible de pouvoir pré-juger de la situation à venir. Les observations et avertissements « maladies-froment » reprendront dès que nécessaire afin de vous préciser l'évolution de la pression parasitaire et de vous proposer des lignes directrices en matière de lutte, lignes directrices qui s'appuient sur l'expertise de nos partenaires.

*Les avertissements qui vous seront proposés en saison répondront dès lors à la question :
Quand placer le/les traitement(s) fongicide(s), lorsqu'il(s) est/est utile(s) ?
En ce qui concerne le choix du traitement, produit, mélange de produits, dose, ...
... nous vous renvoyons aux résultats des essais de nos partenaires.*

Fumure :

Même si les céréales sont déjà bien développées, la minéralisation a été forte et les profils sont suffisamment riches pour qu'aucune intervention précoce ne se justifie.

Désherbage :

Ce point sera développé prochainement. Pour l'heure, il est trop tôt, l'hiver n'est pas fini.

Jaunisse nanisante :

Ce point sera développé dans un prochain avertissement. Des observations sont en cours.

Les partenaires du CADCO.

A l'agenda

28/02 (9h30 et 14h00) : Livre Blanc en l'espace Senghor av. de la faculté à Gembloux (Info : 081/62.21.39) ;

Pour recevoir le LB par courrier, versez 12,5 € au 350-0132947-79 et en communication : CPO-31603 - LB

08/03 (19h00) : Soirée d'information du CARAH, rue Paul Pastur 11 à Ath (Info : 068/26.46.30) ;